



Gesunde Wärme und
innovatives Design.
Redwell verbindet das
Angenehme mit
dem Schönen.
In höchster Qualität und
mit einfacher Funktion.
Sorgfältig hergestellt in
Österreich.





- S. 6 WE-Line
- S. 8 Round
- S. 12 Pipewave
- S. 14 Aktivist
- S. 18 Bildheizung
- S. 20 Glasbildheizung
- S. 22 Emailheizung
- S. 24 Tafelheizung
- S. 28 Glasheizung
- S. 29 Spiegelheizung
- S. 32 Standmodelle
- S. 33 Handtuchtrockner
- S. 36 Diskus
- S. 37 Panelwave
- S. 40 Technische Daten



WE-Line

Klare Formen und zeitloses Design. Die WE-Line besticht vor allem durch ihre Unaufdringlichkeit. Aufgrund vieler verschiedener Größen individuell und anpassungsfähig. Nicht ohne Grund der Redwell-Bestseller.



Round





Das organische Pendant der klassischen WE-Line überzeugt durch die runde Form der Gestaltung. Erhältlich in weißer Ausführung, integriert Round sich in das jeweilige Raumkonzept.





A new era.

Wir entwickeln und
produzieren als Vorreiter in
Design und Innovation.

Seit mehr als 15 Jahren.
Handmade in Österreich.

Und das wird auch in
Zukunft so bleiben.

Pipewave





Flexible Nutzungsmöglichkeiten machen Pipewave zu einem eleganten Wohnaccessoire. Die Infrarot-Heizsäule eignet sich zur Decken- oder Wandmontage, ist aber auch als Standmodell erhältlich. Ganz nach Ihren Bedürfnissen.

Aktivist





Die moderne Infrarot-Heizsäule Aktivist verbindet Wärme, Licht und Design. Elemente, die Ihre Wohnung zu einem Zuhause machen. Zurückhaltend und elegant passt Aktivist sich Ihren Wohnräumen an.



Die Details machen
das Design.





Bildheizung



Durch die Vielfalt an Möglichkeiten können unsere Bildheizungen an individuelle Vorstellungen angepasst werden. Entscheiden Sie sich für eines unserer Bildmotive oder lassen Sie ein eigenes Foto drucken.

Glasbildheizung



Genau wie bei der Bildheizung stehen auch hier Motive zur Individualisierung zur Verfügung. Wählen Sie aus unseren zahlreichen Bildmotiven oder verwenden Sie Ihr eigenes Foto. Die moderne Glasoberfläche wird Ihre Heizung zum einzigartigen Highlight machen.







Emailheizung



Emailheizungen zeichnen sich durch ihre klassische, weißglänzende und sehr widerstandsfähige Oberfläche aus. Das Design des Heizpaneels wird von einem hochwertigen Aluminiumrahmen unterstrichen.

Tafelheizung

Die Redwell Tafelheizung eignet sich ideal für Büro, Küche oder Vorraum. Mit Kreide sowie Stiften beschreibbar, hält sie Ihre wichtigsten Notizen fest und wird so zum praktischen Begleiter im Alltag.









Funktionalität und Schönheit,
verbunden in einem Produkt.
Vielseitigkeit kann sehr schlicht
sein und ist gerade deswegen
unglaublich aufregend.

Mehr ist mehr.

Glasheizung

Glasheizungen verbinden angenehme Wärme mit außergewöhnlichem und geschmackvollem Design. Erhältlich in Schwarz oder Weiß, wird das Heizelement in jedem Fall Ihren Wohnraum aufwerten.



Spiegelheizung



Unaufdringlich, elegant und nicht als Heizung erkennbar, sind die Verwendungsmöglichkeiten zahlreich. Dank ihres eindeutigen Mehrwerts, in vielen Räumen passend und voller Nutzen.





Der Unterschied liegt in der Luft.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Heizungen erwärmen Infrarotheizungen nicht nur die Raumluft, sondern auch das Mauerwerk. Die Wände speichern Wärme viel länger als Luft und geben sie auf angenehme Weise in den Raum zurück.

Standmodell

Unser formschönes und unkompliziertes Standmodell Nr. 1 kann flexibel in den unterschiedlichsten Wohnräumen zum Einsatz kommen. Die beidseitige Wärmeabstrahlung ermöglicht dabei eine Positionierung nach Ihren Vorstellungen.




Handtuchrockner



Design durch Funktion: Als vollwertige Heizung kann man sie mittels Raumthermostat bedienen oder manuell via Knopfdruck als Handtuchrockner nutzen.





Es sind die einfachen Dinge,
die das Leben bereichern.
Unsere Heizungen sind komplett
service- und wartungsfrei.

Diskus



Gebaut für Industrieräumlichkeiten, große Wohnungen oder als Eyecatcher im Büro. Sein progressives Design und die enorme Temperaturentwicklung eröffnen viele Einsatzmöglichkeiten.

Panelwave

Die Redwell Panelwave ist speziell für Raster-Einlegedecken entwickelt. Eine dezente und platzsparende Möglichkeit, Ihre Räume mit Wohlfühlwärme zu heizen.




Wir sind uns sicher bei
dem, was wir tun.

Deshalb gewähren wir
auf alle unsere Produkte
10 Jahre Garantie.





Produktsortiment 2018-2019



WE-Line

TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: Edelstahl pulverbeschichtet, RAL 9016
Rückseite: Edelstahl
Schutzart: IP40 (Netzstecker), IP65 (Festanschluss)
Montage: Wand- und Deckenmontage
Leistung: 250-1600 Watt

ABMESSUNGEN

WE250	706 x 306 x 18 mm
WE350	606 x 506 x 18 mm
WE420	1006 x 386 x 18 mm
WE600	1006 x 606 x 18 mm
WE800	1606 x 426 x 18 mm
WE900	1206 x 706 x 18 mm
WE1100	1606 x 606 x 18 mm
WE1300	1806 x 706 x 18 mm
WE1600	2006 x 806 x 18 mm



Middleround



Largeround


Round

TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: Edelstahl pulverbeschichtet, RAL 9016
Rückseite: Edelstahl
Schutzart: IP40 (Netzstecker), IP65 (Festanschluss)
Montage: Wand- und Deckenmontage
Leistung: 400-610 Watt

ABMESSUNGEN

Middleround	Ø 710 x 18 mm
Largeround	Ø 900 x 18 mm



Pipewave

TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: Aluminium pulverbeschichtet, RAL 9016
Schutzart: IP40 (Netzstecker), IP40 (Festanschluss)
Montage: Wand- und Deckenmontage oder als
Standmodell
Leistung: 300-1200 Watt

ABMESSUNGEN

Montagemodell 300	Ø 200 x 515 mm
Montagemodell 600	Ø 200 x 1015 mm
Montagemodell 900	Ø 200 x 1515 mm
Montagemodell 1200	Ø 200 x 2015 mm
Montagemodell 1800	Ø 200 x 3015 mm
Standmodell 300	Ø 200 x 540 mm
Standmodell 600	Ø 200 x 1040 mm
Standmodell 900	Ø 200 x 1540 mm
Standmodell 1200	Ø 200 x 2040 mm



Aktivist 300

Aktivist 600

Aktivist

TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: Röhrenförmiger Hohlkörper mit
pulverbeschichteter Aluminiumoberfläche,
Infrarotheiztechnik mit Ausströmungen,
LED Licht an der unteren Stirnseite
Schutzart: IP40 (Netzstecker), IP40 (Festanschluss)
Montage: Deckenmontage
Leistung: 300-600 Watt

ABMESSUNGEN

Aktivist 300	Ø 200 x 515 mm
Aktivist 600	Ø 200 x 1015 mm



WE250



WE350



WE420



WE600



WE800



WE900



WE1100



WE1300



WE1600

Bildheizung

TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: Edelstahl pulverbeschichtet, bedruckt
Rückseite: Edelstahl
Schutzart: IP40 (Netzstecker), IP65 (Festanschluss)
Montage: Wand- und Deckenmontage
Leistung: 250-1600 Watt

ABMESSUNGEN

WE250	706 x 306 x 18 mm
WE350	606 x 506 x 18 mm
WE420	1006 x 386 x 18 mm
WE600	1006 x 606 x 18 mm
WE800	1606 x 426 x 18 mm
WE900	1206 x 706 x 18 mm
WE1100	1606 x 606 x 18 mm
WE1300	1806 x 706 x 18 mm
WE1600	2006 x 806 x 18 mm



G600



G800



G900



G1100

Glasbildheizung

TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: ESG bedruckt und keramisch beschichtet

Rückseite: Edelstahl

Schutzart: IP40 (Netzstecker), IP65 (Festanschluss)

Montage: Wandmontage

Leistung: 630-1100 Watt

ABMESSUNGEN

G600 1020 x 620 x 19 mm

G800 1620 x 440 x 19 mm

G900 1220 x 720 x 19 mm


G1100 1620 x 620 x 19 mm



R600
Emailheizung



R600
Tafelheizung



R900
Emailheizung



R900
Tafelheizung



R1100
Emailheizung



R1100
Tafelheizung

Emailheizung & Tafelheizung

TECHNISCHE DATEN

Oberfläche Emailheizung: Stahl keramisch beschichtet, RAL 9016, Aluminiumrahmen

Oberfläche Tafelheizung: Stahl keramisch beschichtet, Schiefer, Aluminiumrahmen

Rückseite: Edelstahl

Schutzart: IP40 (Netzstecker), IP40 (Festanschluss)

Montage Emailheizung: Wand- und Deckenmontage

Montage Tafelheizung: Wandmontage


Leistung: 630-1100 Watt

ABMESSUNGEN


R600 1006 x 606 x 17 mm

R900 1206 x 706 x 17 mm


R1100 1606 x 606 x 17 mm



Spiegelheizung



Glasheizung schwarz



Glasheizung weiß

Spiegelheizung & Glasheizung

TECHNISCHE DATEN

Oberfläche Spiegelheizung: ESG Chromspiegel
 Oberfläche Glasheizung: ESG keramisch beschichtet
 Rückseite: Edelstahl
 Schutzart: IP40 (Netzstecker), IP65 (Festanschluss)
 Montage: Wandmontage
 Leistung: 350-1100 Watt

ABMESSUNGEN

R350	620 x 520 x 19 mm
R600	1020 x 620 x 19 mm
R800	1620 x 440 x 19 mm
R900	1220 x 720 x 19 mm
R1100	1620 x 620 x 19 mm



H480 Spiegel



H500 Spiegel



H700 Spiegel



H480 Glasbildmotiv



H500 Glasbildmotiv



H700 Glasbildmotiv



H480 Glas schwarz



H500 Glas schwarz



H700 Glas schwarz



H480 Glas weiß



H500 Glas weiß



H700 Glas weiß

Redwell Handtuch- trockner 2.0

TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: ESG Chromspiegel / ESG
keramisch beschichtet / ESG bedruckt
und keramisch beschichtet,
Handtuchhalterungen aus Edelstahl
Rückseite: Edelstahl
Schutzart: IP54 (Festanschluss)
Montage: Wandmontage
Leistung: 480-700 Watt

ABMESSUNGEN

H480	1020 x 620 x 19 mm
H500	1620 x 440 x 19 mm
H700	1620 x 620 x 19 mm



Redwell Nr. 1



Zubehör:
DIY-Standfüße 250/420



Zubehör:
DIY-Standfüße 600/900

Standmodelle

TECHNISCHE DATEN REDWELL NR. 1:

Oberfläche: beidseitig keramisch
beschichteter Stahl, RAL 9016
Schutzart: IP20 (Netzstecker)
Holzart: Birke
Leistung: 400 Watt

ABMESSUNGEN

Redwell Nr. 1	1060 x 360 x 190 mm
DIY-Standfüße 250/420	3470 x 260 mm
DIY-Standfüße 600/900	1000 x 455 mm




Diskus

TECHNISCHE DATEN


Oberfläche: Stahl beschichtet
Schutzart: IP40 (Festanschluss)
Montage: Die Elemente müssen in einer
für den Menschen nicht erreichbaren
Höhe (mind. 3 m) montiert werden.
Leistung: 1150 Watt

ABMESSUNGEN

Diskus	Ø 800 x 270 mm
--------	----------------



Panelwave I



Panelwave II

Panelwave

TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: Edelstahl pulverbeschichtet, RAL 9016

Rückseite: Edelstahl

Schutzart: IP65 (Festanschluss)

Montage: Die Panelwave wird in Schienensysteme von Raster-Einlegedecken montiert.

Leistung: 430 Watt

ABMESSUNGEN

Panelwave I 618 x 618 x 22 mm

Panelwave II 598 x 598 x 22 mm







Stand: September 2018

Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten

Redwell Manufaktur GmbH

1. Gewerbestraße 1

A-7501 Siget in der Wart

Zweigniederlassung Hartberg

Am Ökopark 3

A-8230 Hartberg

T: +43 3332 61 105-0

office@redwell.com

www.redwell.com

UID: ATU50251604

Landesgericht Eisenstadt

FN: 199694 v

